



ĀDAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA

Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālr. 67997350, e-pasts dome@adazi.lv

LĒMUMS

Ādažos, Ādažu novadā

2022. gada 28. septembrī

Nr. 442

Par izmaiņām Koku izvērtēšanas komisijas sastāvā

Atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktam pašvaldības dome var izskatīt jebkuru jautājumu, kas ir pašvaldības pārziņā, turklāt tikai dome var ievēlēt pašvaldības pārstāvjus un locekļus pašvaldības komitejās, komisijās, valdēs un darba grupās.

Atbilstoši Ādažu novada pašvaldības 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr. 1/2021 “Ādažu novada pašvaldības nolikums” 16. punktam, dome izveido Koku izvērtēšanas komisiju (turpmāk – Komisija).

Atbilstoši pašvaldības 2022. gada 22. jūnija nolikuma Nr. 21 “Koku izvērtēšanas komisijas nolikums” 10. punktam Komisijas locekļu skaitu nosaka un tās vārdisko sastāvu apstiprina dome, ņemot vērā Komisijas locekļu profesionālo kvalifikāciju, kompetenci, pieredzi un spēju objektīvi izvērtēt ar Komisijas uzdevumiem saistītos jautājumus.

Ar domes 2022. gada 22. jūnija lēmumu Nr. 307 “Par koku izvērtēšanas komisijas sastāva apstiprināšanu”, pašvaldības administrācijas Teritorijas plānošanas nodaļas ainavu arhitekte Anna Belova tika ievēlēta Komisijā.

A.Belova ir izbeigusi darba tiesiskās attiecības ar pašvaldību 31.08.2022.

Lai Komisija savus uzdevumus veiktu atbilstošā kvalitātē un apjomā, ir lietderīgi veikt izmaiņas Komisijas sastāvā un iekļaut tajā pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vecāko ekspertu Ivetu Grīviņu - Dilāni.

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 24. punktu, 61. panta pirmo daļu, kā arī Tautsaimniecības komitejas 13.09.2022. atzinumu, Ādažu novada pašvaldības dome

NOLEMJ:

1. Atbrīvot Annu BELOVU no Ādažu novada pašvaldības Koku izvērtēšanas komisijas locekļa amata.
2. Apstiprināt Ivetu GRĪVIŅU–DILĀNI, pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vecāko ekspertu Ādažu novada pašvaldības Koku izvērtēšanas komisijas locekļa amatā.

Pašvaldības domes priekšsēdētājs

M. Sprindžuks